

ЧЕХОВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД

(цены актуальны с 10 АПРЕЛЯ 2024 г).

1. Трансформаторы масляные герметичные типа ТМГ:

- Диапазон мощности – 25-1000 кВА
- Номинальное напряжение первичной обмотки ВН – 6; 10 кВ
- Регулирование напряжения ПБВ со стороны ВН – $\pm 2 \times 2,5\%$
- Климатическое исполнение – У1, УХЛ1
Номинальное частота - 50 Гц.



Трансформаторы силовые, трехфазные, двухобмоточные с естественным охлаждением масла. Трансформаторы этого типа выполнены в герметичном исполнении с полным заполнением маслом. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофрированных стенок бака за счет пластичной их деформации. Преимуществом герметичных трансформаторов является то, что масло не имеет непосредственного контакта с атмосферой, исключая попадание влаги из окружающей среды.

Прайс на трансформаторы типа ТМГ:

Мощность, кВА	Цена Без НДС, руб.	Цена С НДС, руб.	Потери ХХ Вт.	Потери КЗ Вт.
25 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0 (У/Зн-11)	104 500	125 400	110	600
40 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0 (У/Зн-11)	118 100	141 720	150	1050
63 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0 (У/Зн-11, Δ/Ун-11)	139 100	166 920	170	1 350
100 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0 (У/Зн-11, Δ/Ун-11)	170 100	204 120	220	2 300
160 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0(У/Зн-11, Δ/Ун-11)	207 000	248 400	400	3 200
250 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0(У/Зн-11, Δ/Ун-11)	259 000	310 800	600	3 600
400 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0(Δ/Ун-11)(У/Зн-11,Δ/Ун-11)	325 000	390 000	750	6 000
630 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0(Δ/Ун-11)	475 000	570 000	1 000	8 000
1000 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0(Δ/Ун-11)	685 000	822 000	1 500	11 500
1000 кВа 6/0.4 У1,У/Ун-0	696 300	835 560	1 500	11 500

Примечание:

Стоимость ТМГ мощностью 25-400 без учета катков и контактных зажимов по НН и ВН.

Стоимость ТМГ мощностью 630-1000 с учетом катков и контактных зажимов по НН, но без контактных зажимов ВН.

Телефон: [8 \(499\) 642-56-66](tel:84996425666)

E-mail: sale@chtrz.ru

ул. Чехова, 20Б, г. Чехов, Московская область, 142300

ЧЕХОВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД

(цены актуальны с 10 АПРЕЛЯ 2024 г).

Прайс на трансформаторы типа ТМГэ (энергоэффективные):

Мощность, кВА	Цена Без НДС, руб.	Цена С НДС, руб.	Потери ХХ Вт.	Потери КЗ Вт.
250 кВа 10(6)/0.4 У1, У/Ун-0(Δ/Ун-11)	322 900	387 480	425	3250
400 кВа 10(6)/0.4 У1, У/Ун-0(Δ/Ун-11)	402 200	482 640	610	4 600
630 кВа 10(6)/0.4 У1, У/Ун-0(Δ/Ун-11)	586 300	703 560	780	6 700
1000 кВа 10(6)/0.4 У1, У/Ун-0(Δ/Ун-11)	815 500	978 600	1 100	10 500

2. Трансформаторы сухие типа ТСН, ТСКС:

- Диапазон мощности – 25-63кВА, без ПБВ.
- Номинальное напряжение первичной обмотки ВН – 6; 10 кВ
- Климатическое исполнение – УЗ, УХЛЗ
Номинальное частота - 50 Гц.
Класс нагревостойкости изоляции обмоток «F», (H)

Верхнее значение рабочей температуры для исполнения УЗ - плюс 40°С ниже до -65.

Трансформатор этого типа трехфазный сухой специального назначения предназначен для питания собственных нужд шкафов класса напряжения 6 и 10 кВ.. по ГОСТ 93. Охлаждение естественное воздухом. Исполнение - открытое (без кожуха). Трансформатор устанавливается в помещениях с естественной вентиляцией или искусственно регулируемых климатических условий или в шкаф, в котором предусмотрено охлаждение трансформатора.

По требованию потребителя трансформаторы могут быть изготовлены под определенными размерами ячеек. Различные сочетания напряжений до 15 кВ. Могут быть оснащены со стороны ВН дополнительными опорными изоляторами или иметь выводы для подключения элементов защиты.



Телефон: [8 \(499\) 642-56-66](tel:84996425666)

E-mail: sale@chtrz.ru

ул. Чехова, 20Б, г. Чехов, Московская область, 142300

ЧЕХОВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД

(цены актуальны с 10 АПРЕЛЯ 2024 г).

Основное преимущество наших трансформаторов – магнит выполнен по технологии степ-леп. Высоковольтные обмотки намотаны по специальной технологии максимально снижающие напряженность в межслоевом пространстве, что обеспечивает большую надежность от возникновения разрядов. Обмотки трансформатора могут быть алюминиевые или медные. Обмотки блоком пропитаны под вакуумом специальными электротехническим лаком высокотемпературной сушки.



1. Трансформаторы сухие типа ТС, ТСЗ:

- Диапазон мощности – 25-1000 кВА, (без ПБВ и с ПБВ).
- Номинальное напряжение первичной обмотки ВН – 0,4, 0,69, 6; 10 кВ.
- Климатическое исполнение – УЗ, УХЛЗ
Номинальное частота - 50 Гц.
Класс нагревостойкости изоляции обмоток «F», («H»)
В базовой комплектации IP 00 (кожух по требованию)



Трансформатор этого типа трехфазный сухой специального назначения предназначен для питания собственных нужд. Класс напряжения 1, 6 и 10 кВ. Охлаждение естественное воздушное. Трансформатор устанавливается внутри помещений с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий. По требованию потребителя трансформаторы могут быть изготовлены с кожухом и без, могут быть оснащены термодатчиком, термореле, виброопорами, дополнительными приспособлениями для такелажных работ. Различное сочетание напряжений от 0,23 до 15 кВ.



Основное преимущество наших трансформаторов – магнит выполнен по технологии степ-леп. Высоковольтные обмотки намотаны по специальной

Телефон: [8 \(499\) 642-56-66](tel:84996425666)

E-mail: sale@chtrz.ru

ул. Чехова, 20Б, г. Чехов, Московская область, 142300

ЧЕХОВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД

(цены актуальны с 10 АПРЕЛЯ 2024 г).

технологии максимально снижающие напряженность в межслоевом пространстве, что обеспечивает большую надежность от возникновения разрядов. Обмотки трансформатора могут быть алюминиевые или медные в базовой комплектации алюминиевые. Обмотки блоком пропитаны под вакуумом специальными электротехническим лаком высокотемпературной сушки.



Прайс на трансформаторы типа ТС Алюминиевые обмотки:

Мощность, кВа	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Потери XX, Вт.	Потери КЗ, Вт.
ТС 25 кВа	214 000	257 040	200	600
ТС 40 кВа	243 800	292 560	230	1000
ТС 63 кВа	306 800	368 160	320	1 450
ТС 100 кВа	368 200	441 840	440	2 000
ТС 160 кВа	416 800	500 160	670	2 700
ТС 250 кВа	486 300	583 560	850	3 700
ТС 400 кВа	717 800	861 360	1 000	4 900
ТС 630 кВа	879 800	1 055 760	1 300	7 300
ТС 1000 кВа	1 192 400	1 430 880	1 800	10 200

Примечание:

1. Цены даны в базовой комплектации: схема Y-Y, D-Y, с ПБВ, алюминиевые обмотки, без кожуха, 6 и 10 кВ.
2. Цены на другую комплектацию уточняйте у менеджеров.

Прайс на трансформаторы типа ТС медные обмотки:

Мощность, кВа	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Потери XX, Вт.	Потери КЗ, Вт.
ТС 25 кВа	407 000	488 400	200	600
ТС 40 кВа	463 500	556 200	230	1000
ТС 63 кВа	583 000	699 600	320	1 450
ТС 100 кВа	699 000	838 800	440	2 000
ТС 160 кВа	792 000	950 400	670	2 700
ТС 250 кВа	923 800	1 108 560	850	3 700
ТС 400 кВа	1 363 750	1 636 500	1 000	4 900
ТС 630 кВа	1 671 600	2 005 920	1 300	7 300
ТС 1000 кВа	2 265 500	2 718 600	1 800	10 200

Примечание:

1. Цены даны в базовой комплектации: схема Y-Y, D-Y, с ПБВ, медные обмотки, без кожуха, 6 и 10 кВ.
2. Цены на другую комплектацию уточняйте у менеджеров.

Телефон: [8 \(499\) 642-56-66](tel:84996425666)

E-mail: sale@chtrz.ru

ул. Чехова, 20Б, г. Чехов, Московская область, 142300

ЧЕХОВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД

(цены актуальны с 10 АПРЕЛЯ 2024 г).

Прайс на трансформаторы типа ТСКС (медные обмотки):

Мощность, кВа.	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Потери ХХ, Вт.	Потери КЗ, Вт.
ТСКС 25 кВа	369 100	442 920	200	600
ТСКС 40 кВа	420 100	504 120	230	700
ТСКС 63 кВа	528 700	634 400	300	1 100

Примечание:

1. Цены даны в базовой комплектации: схема Y-Y, D-Y, с ПБВ, медные обмотки, без кожуха, 6 и 10 кВ.
2. Цены на другую комплектацию уточняйте у менеджеров.

Телефон: [8 \(499\) 642-56-66](tel:8(499)642-56-66)

E-mail: sale@chtrz.ru

ул. Чехова, 20Б, г. Чехов, Московская область, 142300

ЧЕХОВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД

(цены актуальны с 10 АПРЕЛЯ 2024 г).

Прайс ТМГЖ 10.04.2024 г.		
Мощность, кВа	Цена без НДС, р.	Цена с НДС, р.
ТМГж 25 кВа 27,5 /0.4 У1, У/УН-0	256 400	307680
ТМГж 40 кВа 27,5 /0.4 У1, У/УН-0	273 000	327600
ТМГж 63 кВа 27,5 /0.4 У1, У/УН-0	295 800	354960
ТМГж 100 кВа 27,5 /0.4 У1, У/УН-0	330 750	396900
ТМГж 160 кВа 27,5 /0.4 У1, У/УН-0	385 000	462000
ТМГж 250 кВа 27,5 /0.4 У1, У/УН-0	505 700	606840
ТМГж 400 кВа 27,5 /0.4 У1, У/УН-0	581 700	698040
ТМГж 630 кВа 27,5 /0.4 У1, У/УН-0	931 900	1118280

Телефон: [8 \(499\) 642-56-66](tel:8(499)642-56-66)

E-mail: sale@chtrz.ru

ул. Чехова, 20Б, г. Чехов, Московская область, 142300